



Lexmark MS317dn



MS317dn

Uma impressora monocromática de baixo custo. Repleta de recursos.

A Lexmark MS317dn é uma impressora monocromática confiável, compatível com o seu orçamento e repleta de recursos, entre eles, segurança e funcionamento de rede avançados. Com a impressão de até 35 páginas por minuto e a tela LCD de 2 linhas, além de opcionais para impressão sem fio e maior capacidade de entrada, você ficará impressionado com o custo-benefício.

Saída rápida e de alta qualidade

Experimente menos tempo de espera. A MS317dn imprime textos, gráficos e imagens com alta nitidez em velocidades de até 35 páginas por minuto, com a primeira página impressa em até 6,5 segundos. O Toner Unison™ produz ricos tons de preto e suaves nuances de cinza da primeira até a última impressão, sem causar desbotamento.



Até 35 ppm



Toner Unison



Rede



Segurança



Duplex



Mobilidade

Segurança de ponta e capacidade de impressão móvel

Protocolos e recursos de segurança de rede estão integrados para proteger seu dispositivo, suas informações e sua rede contra o acesso não autorizado.

Imprima a partir de dispositivos móveis utilizando um adaptador Wi-Fi opcional.

Garantia abrangente

A econômica MS317dn é tão bem feita, que oferecemos uma sólida garantia de 1 ano que disponibiliza várias maneiras de obter ajuda: por telefone, e-mail, bate-papo e assistência remota. Consulte a Declaração de garantia limitada para obter detalhes.



Excelente valor de suprimentos

O exclusivo Toner Unison da Lexmark mantém os seus custos de impressão baixos, com rendimentos de toner que proporcionam excelente valor a preços compatíveis com o seu orçamento. Os cartuchos produzem até 2.500 páginas. Além disso, não é necessário agitá-los, o que minimiza as interrupções e garante o andamento do seu trabalho. O sistema de impressão da Lexmark e o Toner Unison possibilitam uma qualidade de impressão consistente por toda a vida útil do cartucho, para evitar impressões desnecessárias.

Fácil de usar

Como a MS317dn é simples de instalar, fácil de usar e oferece compatibilidade total com quase todos os sistemas operacionais e de rede, você pode deixá-la pronta e totalmente operacional em questão de minutos. Ela foi projetada para durar e, por isso, pode imprimir facilmente até 2.500 páginas por mês, graças à nossa moderna tecnologia de manuseio de papel. Adicione uma bandeja extra para aumentar a capacidade de entrada para 850 páginas e ter ainda menos interrupções.




Ecológica

A impressão integrada em frente e verso reduz o uso de papel. O fusor com aquecimento instantâneo economiza energia e gera a primeira página colorida em até 6,5 segundos. Selecione um modo de economia de energia (Silencioso, Hibernação e Ecológico) para minimizar automaticamente o ruído e o consumo de energia.



Especificações do produto		Lexmark MS317dn
Imprimir		
Visor	Ecrã LCD monocromático APA (All Points Addressable) de 2 linhas	
Velocidade de impressão: Até ⁶	mono: 33 ppm (páginas por minuto)	
Tempo para a 1ª página	mono: 6,5 segundos	
Resolução de impressão	mono: Qualidade de imagem 1.200, 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 600 x 600 ppp	
Memória / Processador	standard: 128 MB / máximo: 128 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco rígido	Não disponível	
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	500 - 2.500 Páginas	
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até ³	50.000 Páginas ao mês	
Suprimentos⁷		
Capacidades dos toners ¹	até: Toner para 2.500 páginas	
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até	60.000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.	
Consumíveis entregues com o equipamento ¹	Toner Starter com Programa de Retorno para 1.500 páginas	
Manuseio de Papel		
Manuseamento de papel incluído	Entrada para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Duplex integrado	
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 250 folhas, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro com fechadura para 550 folhas	
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 850 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Capacidade saída de papel: Até	standard: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Tipos de papel suportados	Cartolina, Envelopes, Papel etiquetas, Papel normal, Transparências, Consulte o guia de etiquetas e cartolinas.	
Tamanhos de papel suportados	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Envelope DL, Executiva, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6	
Geral⁴		
Conectividade standard	Interface paralelo Centronics IEEE 1284 bi-direcional, Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), também compatível com 1000Base-T	
Conectividade rede opcional	Gigabit Ethernet externa MarkNet N7020e, MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless	
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 53 dBA	
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperatura: 16 a 32°C, Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 - 2.896 Metros	
Garantia do produto	4 anos de garantia Return-to-Base (mediante registo do cliente)	
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	263 x 399 x 382 mm / 14,0 kg	

¹ Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. ²Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. ³Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. ⁴As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em www.lexmark.com/printerlicense. ⁵*A Capacidade real pode variar com base noutros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho e orientação do papel, cobertura do toner, tabuleiro de entrada, percentagem de impressões apenas a preto e a complexidade média dos trabalhos de impressão. ⁶Velocidades de impressão e cópia medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes.



■ Padrão
■ Opcional