



## Lexmark MX417de



MX417de

### Combina 4 dispositivos em 1. Com mais velocidade e capacidade.

A acessibilidade se une à velocidade superior e à maior capacidade de saída na MX417de, um produto multifuncional que imprime até 40 páginas por minuto e é recomendado para impressão de até 10.000 páginas por mês. Ela inclui uma tela de toque colorida de 4,3 polegadas para simplificar tarefas, um teclado e recursos de rede Gigabit integrados, além de cartuchos disponíveis de alto rendimento e capacidade de impressão móvel.\*

### Versatilidade multifuncional com maior velocidade e capacidade

Agora você pode fazer mais em menos tempo. Melhore suas velocidades de impressão, digitalização e cópia com um processador de dois núcleos, 512 MB de memória (com capacidade de atualização até 2,5 GB) e recursos de rede Gigabit. A compacta e confiável MX417de pode imprimir até 40 páginas por minuto, com a primeira gerada em até 6,5 segundos.



Até 40 ppm



Rede



Duplex



Toner Unison



Segurança



Mobilidade



Tela de toque de 4,3 polegadas

### Segurança, com Impressão confidencial. Capacidade de impressão móvel.

Vários recursos de segurança de rede protegem seu dispositivo, suas informações e sua rede contra o acesso não autorizado. Mantenha seus documentos confidenciais seguros com a ativação do recurso Impressão confidencial, que requer a especificação de PIN personalizado e exclusivo no teclado do dispositivo para que o documento possa ser impresso.

Imprima a partir de dispositivos móveis utilizando um adaptador Wi-Fi opcional ou o aplicativo gratuito de impressão móvel Mobile Print da Lexmark.

### Garantia abrangente

A econômica MX417de é tão bem feita, que oferecemos uma sólida garantia de 1 ano que disponibiliza várias maneiras de obter ajuda: por telefone, e-mail, bate-papo e assistência remota. Consulte a Declaração de garantia limitada para obter detalhes.

### Cartuchos de alto rendimento oferecem menor custo por página

A MX417de pode usar cartuchos disponíveis de alto rendimento para produzir até 8.500 páginas coloridas, ajudando a reduzir o custo por página. Além disso, não é necessário agita-los, o que minimiza as interrupções e garante o andamento do seu trabalho. O sistema de impressão da Lexmark e o exclusivo Toner Unison™ garantem uma qualidade de impressão consistente por toda a vida útil do cartucho, para evitar impressões desnecessárias.

### Fácil de usar

A MX417de apresenta uma tela de toque colorida e personalizável de 4,3 polegadas que permite acesso rápido a funções de cópia, fax e digitalização. Ela também fornece acesso a aplicativos pré-instalados, como nosso aplicativo Forms and Favorites, que permite salvar documentos usados com frequência e imprimi-los usando a tela de toque.

Monitore trabalhos e suprimentos na tela ou em um local remoto usando sua interface da Web. Adicione uma bandeja de papel extra para aumentar a capacidade para 850 páginas e ter ainda menos interrupções. Uma porta USB frontal permite imprimir diretamente a partir de uma unidade flash.

A MX417de foi projetada para durar e, por isso, pode imprimir facilmente até 10.000 páginas por mês, graças à nossa moderna tecnologia de manuseio de papel.

Um alimentador automático de documentos simplifica operações de impressão, cópia, digitalização e fax de documentos de várias páginas.

### Ecológica

A impressão integrada em frente e verso reduz o uso de papel. O fusor com aquecimento instantâneo economiza energia e gera a primeira página em até 6,5 segundos. Selecione um modo de economia de energia (Silencioso, Hibernação e Ecológico) para minimizar automaticamente o ruído e o consumo de energia.



Especificações do produto		Lexmark MX417de
<b>Imprimir</b>		
Visor	Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)	
Velocidade de impressão: Até <sup>6</sup>	mono: 38 ppm (páginas por minuto)	
Tempo para a 1ª página	mono: 6,5 segundos	
Resolução de impressão	mono: Qualidade de imagem 1.200, 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 600 x 600 ppp	
Memória / Processador	standard: 512 MB / máximo: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco rígido	Não disponível	
Volume de Páginas Mensal Recomendado <sup>2</sup>	750 - 10.000 Páginas	
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até <sup>3</sup>	100.000 Páginas ao mês	
<b>Copia</b>		
Velocidade de cópia: Até <sup>6</sup>	mono: 38 cpm	
Tempo para a 1ª cópia	mono: 6,5 segundos	
<b>Digitalizar</b>		
Tipo de Scanner / Digitalização	Scanner de base plana com ADF / ADF: RADF (Duplex frente e verso automático)	
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Até	mono: 18 / 19 Lados por minuto / cor: 8 / 8 Lados por minuto	
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até	mono: 42 / 43 Lados por minuto / cor: 19 / 20 Lados por minuto	
Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/Digitalização: Até	ADF: 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
<b>Envia fax</b>		
Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps	
<b>Suprimentos<sup>7</sup></b>		
Capacidades dos toners <sup>1</sup>	até: Toner para 2.500 páginas, Toner de elevada capacidade para 8.500 páginas	
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até	60.000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.	
Consumíveis entregues com o equipamento <sup>1</sup>	Toner Starter com Programa de Retorno para 2.500 páginas	
<b>Manuseio de Papel</b>		
Manuseamento de papel incluído	Entrada para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Duplex integrado	
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 250 folhas, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro com fechadura para 550 folhas	
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 850 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Capacidade saída de papel: Até	standard: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Tipos de papel suportados	Cartolina, Envelopes, Papel etiquetas, Papel normal, Transparências, Consulte o guia de etiquetas e cartolinas.	
Tamanhos de papel suportados	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Envelope DL, Executiva, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6	
<b>Geral<sup>4</sup></b>		
Conectividade standard	Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A)	
Conectividade rede opcional	MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless	
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 55 dBA / cópia: 55 dBA / digitalização: 55 dBA	
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperatura: 16 a 32°C, Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 - 2.896 Metros	
Garantia do produto	4 anos de garantia Onsite Service (após ativação)	
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	468 x 399 x 472 mm / 20,0 kg	

<sup>1</sup> Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. <sup>2</sup>Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. <sup>3</sup>Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. <sup>4</sup>As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>A Capacidade real pode variar com base noutros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho e orientação do papel, cobertura do toner, tabuleiro de entrada, percentagem de impressões apenas a preto e a complexidade média dos trabalhos de impressão. <sup>6</sup>Velocidades de impressão e cópia medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obter mais detalhes.

